



АССОЦИАЦИЯ
организаций, осуществляющих проектирование энергетических
объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Протокол № 122
заседания Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Дата проведения: 15 января 2021 года.

Место проведения: г. Москва.

Форма проведения заседания: очная посредством видеоконференции.

Порядок голосования: открытое голосование.

Из 6 (шести) членов Контрольной комиссии в заседании приняли участие:

№ п/п	ФИО	Должность, организация	Статус
1.	Костюковский Алексей Сергеевич	Начальник Технического отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Председатель Контрольной комиссии
2.	Маралина Ирина Вячеславовна	Заместитель начальника Технического отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Заместитель Председателя Контрольной комиссии
3.	Усачева Анна Владимировна	Ведущий эксперт Технического отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Член Контрольной комиссии
4.	Жук Юлия Александровна	Ведущий специалист Технического отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Член Контрольной комиссии
5.	Скридловский Иван Олегович	Главный специалист Технического отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Член Контрольной комиссии

В соответствии с п. 3.3 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Председательствующим на заседании Комиссии является Председатель Комиссии.

Председательствующий на заседании Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Костюковский Алексей Сергеевич.

Подсчет голосов осуществляла: Маралина Ирина Вячеславовна.

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (83,33 %), Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Об утверждении результатов контрольных проверок членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты контрольных проверок членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2020 год в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

Приложение: Результаты контрольных проверок членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2020 год на 12 л. в 1 экз.

Председательствующий на заседании
Контрольной комиссии



А.С. Костюковский

№ п/п	№ реестра	Краткое наименование организации	ИНН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	
					0	15	16	16	16	16	16	16	16	16	10			
18	395	ООО ПИК «ЭМЭ»	9710052930	125047, г. Москва, 4-й Лесной пер. д. 4, эт. 4, оф. 470			1										Отсутствуют	
19	396	ООО «Рандеву»	7726747130	125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 5, пом. V			1										Отсутствуют	
20	397	ООО ПК «ОСНОВА»	5835124238	440060, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бородина, д. 19, кв. 140			1										Отсутствуют	
21	398	ООО «Телегауэр»	7743130852	108814, г. Москва, Калужское шоссе 24-й км (п. Сосенское), домовл. 1, стр. 1, пом. XIII, эт. 6, ком. 2, оф. 604			1										Отсутствуют	
22	399	ООО «Первый Дом»	5017085795	143500, Московская обл., Истринский р-н, дер. Никулино, ул. Вишневая, стр. 1А, пом. 4, эт. 1			1											Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 57 от 30.06.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 59 от 15.09.2020). Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 16.09.2020.
23	400	ООО «СБ Проект»	6164302298	347902, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Трудовых резервов, д. 10, оф. 211			1										Отсутствуют	
24	401	ООО «КОЛЭНЕРДЖИ»	5190077791	183052, Мурманская обл., г. Мурманск, пр-т Кольский, д. 126, оф. 510			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 57 от 30.06.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020).	
25	402	ООО «КТС»	9729089518	119602, г. Москва, ул. Троицкая, владение 4, эт. 1, ком. 702В			1										Отсутствуют	
26	403	ООО «ЭНЭКА»	7714951276	127287, РФ, г. Москва, улица Башниловская, дом 34, помещение II, комната 31Б			1										Отсутствуют	
27	404	ООО «СЭП»	2901292264	163072, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Симолю, д. 10, корп. 1, кв. 103			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 57 от 30.06.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 59 от 15.09.2020). Приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020). Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020). Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета № 340 от 25.12.2020).	
28	405	ООО СФ «Прогресс»	0543019100	368942, РФ, Республика Дагестан, Ундугузский р-н, с. Иргашай, ул. Иمامа Шамиле, д. 24			1										Отсутствуют	
29	406	ООО «Энергостройпроект»	7725819625	115114, г. Москва, ул. Проезд Пашенский 1-й, д. 1/42, корп. 2, пом. 1А, ком. 22			1										Отсутствуют	
30	407	ООО «ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №17»	0224952944	452414, Республика Башкортостан, Иглинский р-н, с. Акбердино, ул. Газпромская, д. 23, пом. 8			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 57 от 30.06.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 59 от 15.09.2020). Приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020).	

№ п/п	№ реестра	Краткое наименование организации	ИНН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
					0	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	
31	408	ООО «СЕВЕР-ЮГ»	2311138936	350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 907			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 57 от 30.06.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 59 от 15.09.2020). Проставлено право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020). Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020). Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета № 340 от 25.12.2020).
32	409	ООО «ПРОМИМПОРТ»	7707815829	117452, г. Москва, Балтийский проспект, дом 28Б, строение 1, этаж 2, офис 137				1									Отсутствуют
33	410	ООО «ЭнПавэр»	4004403336	108811, г. Москва, п. Московский, Киевские шоссе 22-й км., домолл 4, стр. 4, оф. 609Д				1									Отсутствуют
34	411	ООО «Инженерные решения»	5501009797	644070, Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Линия, д. 61, лит. В1, каб. 3				1									Отсутствуют
35	412	ООО «ДИССАМ»	7724414810	115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 31, кор. 1, эт. 1, пом. XI, комн. 1-13				1									Отсутствуют
36	413	ООО «НСК»	2315997505	353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 49-Б, оф. 2				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.
37	414	ООО «П»	7726271645	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 14, стр. 1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 58 от 29.07.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 62 от 22.12.2020). Результат: Выявленные нарушения устранены.
38	415	ООО «СКВ СЕТИ»	7705985303	129337, г. Москва, ул. Вешняк Вол, д. 14, эт. 3, пом. 1, ком. Б 26				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 58 от 29.07.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 60 от 13.10.2020). Проставлено право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (Протокол ДК № 62 от 22.12.2020).
39	416	ООО «ОСК-Газовик»	7205021646	627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Ялutorовская, д. 63, стр.1/1				1									Меры дисциплинарного воздействия: Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК № 53 от 12.02.2020). Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета № 260 от 25.03.2020)
40	417	ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ «ГРАНИТ»	7718948891	121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 23, эт. 9, пом. 1-957, ком. 34				1									Отсутствуют
41	418	ООО «МПА-инжиниринг»	7816684870	192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 21, литер А, пом. 27 Н, пом. 35-12				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.

№ п/п	№ реестра	Краткое наименование организации	ИНН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
					0	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	
55	432	АО «АРХИТЕКС»	9701101099	105082, РФ, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, этаж 2, пом. I, ком. 11 Е 53					1								Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 57 от 30.06.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 59 от 15.09.2020). Приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020).
56	433	ООО «Компания Дизель»	7604088642	150044, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленинградский, д. 33, оф. 404					1								Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 13.05.2020.
57	434	ООО «ИнжГео»	7701770963	117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36А, этаж 5, пом. XXIII К 76-84					1								Отсутствуют
58	435	ООО «ТехЭкспертРеконструкция»	7731366356	121351, г. Москва, ул. Боженько, д. 9, корп. 2, эт. 2, пом. 2, ком. 1					1								Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.
59	436	ООО «ПодземКрипМонтаж»	7723835156	123458, г. Москва, ул. Мирный Кутузова, д. 24, корп. 6, подвал 1, пом. I, ком. 101, оф. 5К					1								Отсутствуют
60	437	ООО «ТрилайнСистемс»	7717789712	129515, РФ, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. II, ком. 65					1								Отсутствуют
61	438	ООО «ПЦ-87»	7704445859	119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, оф. 4/1/1/3					1								Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.
62	439	ООО «Новолек Строй»	7721756283	119002, г. Москва, Малый Власьевский пер., дом 12, строение 1					1								Отсутствуют
63	440	ООО «Купава»	8610013012	620983, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, стр. 3, оф. 213					1								Отсутствуют
64	441	ООО «РСК Строй»	7722391638	111024, г. Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, помещение XIV, комната 45						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.
65	442	ООО «ГЛАВСТРОЙ»	7751150595	108811, Российская Федерация, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 4, строение 5, блок 5, этаж 4, помещение 5Е, офис 402Е						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.
66	443	ООО «СТМ»	7720437252	109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 93, стр. 2, пом. I, ком. 36						1							Отсутствуют
67	444	ООО «Строймонтаж»	9709041148	109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 93, стр. 2, пом. I, ком. 55						1							Отсутствуют
68	445	ООО «ПМК «ЦЕНТР»	7717753402	129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, строение 1, этаж 8, помещение V, комната 17						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 62 от 22.12.2020).

№ п/п	№ реестра	Краткое наименование организации	ИНН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	
					0	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10		
78	456	ООО «Эпило»	5404084622	630136, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тролейная, д. 22/1, оф. 2/2						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 58 от 29.07.2020). Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК № 58 от 29.07.2020). Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета № 317 от 22.09.2020)	
79	457	ООО «Энергокомплекс»	5263122777	603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 18, пом. П2, оф. 10						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 58 от 29.07.2020). Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 60 от 15.10.2020). Приостановлено право осуществлять осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (Протокол ДК № 62 от 22.12.2020).	
80	458	ООО ПТБ «Арктика»	7743281114	125171, г. Москва, проезд Вайковский 5-й, д. 24, эт. 1, пом. I, ком. 6							1						Отсутствуют	
81	459	ООО «СИМРУС»	7707422754	127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 61, стр. 2, эт. цок., пом. I, ком. 27							1						Отсутствуют	
82	461	ООО «КРЕАТ»	9731014630	121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, э 8, пом. II, к 12, оф. 35							1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК № 55 от 25.03.2020). Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 59 от 15.09.2020). Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета № 317 от 22.09.2020)
83	462	ООО «Сулгрейд»	7725838040	119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 6, эт. 1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.	
84	463	ООО «ВЕГА КОНСТРАКШЪ»	7722438371	109518, г. Москва, Грайвороновский 1-й пр-зд., д. 20, стр. 36, эт. 2, оф. 204							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 59 от 15.09.2020). Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 03.11.2020.	
85	464	ООО «АрСИА»	7703202331	123001, г. Москва, ул. СадоваяКудринская, 18/17, стр. 1							1						Отсутствуют	
86	465	ООО «Крымэлектро»	9203542260	299011, г. Севастополь, ул. Щербак, д. 2							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.	

№ п/п	№ реестра	Краткое наименование организации	ИНН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
					0	15	16	16	16	16	16	16	16	16	10		
87	466	ООО «Стройкомплекс»	7728453866	117630, г. Москва, шоссе Старокалужское, д. 65, эт. 5, пом. 1, ком. № 2							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 59 от 15.09.2020). Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 21.09.2020.
88	467	ООО «ВЕКТОР»	7729495690	119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 18, корп. 3 эт. 1, пом. 1, ком. 5, оф. 4							1						Отсутствуют
89	468	ООО «ТЭП»	3329089946	600005, Владимирская обл., г. Владимир, проезд Электроприборский, д. 2 А, оф. 4							1						Отсутствуют
90	469	ООО «АрхХаус»	6452100330	410047, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Алжирная, д. 34, кв. 2							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Предоставлена отсрочка по устранению выявленных нарушений (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020).
91	470	ООО «ОНИКС-М»	5401130895	630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Овчинкина, д. 8, оф. 401							1						Отсутствуют
92	471	ООО «Техноэксперт-Альфа»	1649017841	423259, Республика Татарстан, Ленингорский район, г. Ленингорск, пр-т Пшадина, д. 76А							1						Отсутствуют
93	472	ООО «Интерэлектронжиниринг»	5257165726	603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 14, пом. 11							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020).
94	473	ООО «СпецЭксперт»	7701404340	121170, г. Москва, ул. Неворова, д. 10, стр. 3, эт. 5, пом. 11, ком. 3, оф. 5К							1						Отсутствуют
95	474	ООО «РуссАктив»	7722380097	111020, г. Москва, ул. Борова, д. 7, стр. 7, пом. 1, ком. 8							1						Отсутствуют
96	475	ООО «XS-РЕМОНТ»	1655327263	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 17Б, оф. 2								1					Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Рекомендация Совету исключить из состава членов (Протокол ДК № 58 от 29.07.2020). Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета № 317 от 22.09.2020).
97	476	ООО ЦПО «ВЕКТОР»	7448209713	454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60								1					Отсутствуют
98	477	ООО ПКФ «ЭнергоТехнологии»	5906090179	614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, оф. 308								1					Отсутствуют
99	478	ООО «Энергоремонтная компания»	4205200801	653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Энергетическая, д. 14								1					Отсутствуют
100	479	ООО «ЭнергоПромКомплект ДВ»	2540159060	690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 15 А, оф. 30								1					Отсутствуют
101	480	ООО «ЗЕМСЕРВИС»	4501222636	640002, Курганская обл., г. Курган, ул. Климкова, д. 43/1, оф. 2								1					Отсутствуют
102	481	ООО «РЕСУРС»	6166151372	344033, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Пржевальского, д. 33, оф. 401								1					Отсутствуют
103	482	ООО «КАНТРИХАУЗ»	7714330039	123007, г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д. 20, эт. 1, пом. 1, ком. 3, оф. А1С								1					Отсутствуют
104	483	ООО «АЛМАШ ТЕХНОЛОДЖИ»	5032275871	143050, Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Большое Вязьмо, ул. Городок-17, вл. 11., стр. 1., ком. 16								1					Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.
105	484	ООО «ДСК»	7602127945	150044, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Механизаторов, д. 8А, оф. 2								1					Отсутствуют

№ п/п	№ реестра	Краткое наименование организации	ИНН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
					0	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	
106	485	ООО «Проектно-строительная компания «СТАНД»	7731649428	121353, г. Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр.1								1					Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 60 от 15.10.2020). Результат: Выявленные нарушения устранены.
107	486	ООО «СТРОЙ СИСТЕМА»	7704485097	119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 21, эт. 2, пом. 204								1					Отсутствуют
108	487	ООО «СтройДомСервис»	5038131499	119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 95, эт. цокольный, пом. X, оф. 17								1					Отсутствуют
109	488	ООО «2М»	7328078096	432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-д Максимова, д. 4, оф. 1								1					Отсутствуют
110	489	ООО «Строй Инвест»	1661040678	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 13А, пом. 16								1					Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 60 от 15.10.2020). Рекомендации Совету исключить из состава членов (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 62 от 22.12.2020). Исключена из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета № 340 от 25.12.2020).
111	490	ООО «СТАЛФОРМ Инт»	7703043755	123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, под. 6, пом. 325								1					Отсутствуют
112	491	ООО «ЮНИА-Пром»	8603234317	628616, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, д. 4, стр. 3									1				Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 18.06.2020.
113	492	ООО «ИПШ»	7804591638	195197, г. Санкт-Петербург, Полостровский пр-т, д. 59, лит. X, пом. 304									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 62 от 22.12.2020).
114	493	ООО «СП Проект-Строй»	5047226475	141407, Московская обл., г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 1, корп. 2, кв. 47									1				Отсутствуют
115	494	ООО «ГИПРОАВИАПРОМ»	9725011398	115432, г. Москва, пр-д 4062-й Проектируемый, д. 6, стр. 1, ком. 76, эт. 2										1			Отсутствуют.
116	495	ЗАО «ЦИТ Градо»	7722726700	111024, г. Москва, ул. Душинский, д. 9									1				Отсутствуют
117	496	ООО «Спец-энерг»	6167133640	344025, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 4-6, лит. Т, ком. 15									1				Отсутствуют
118	497	ООО «Престижо»	6324096977	445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, д. 20, кв. 123										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 60 от 15.10.2020). Вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 62 от 22.12.2020).
119	498	ООО «Артэкс Строй Проект»	1661040188	420047, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Смоленская, д. 62									1				Отсутствуют
120	499	ООО «Асград»	4101188557	683010, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Канитана Дравкина, д. 10, кв. 9										1			Отсутствуют
121	500	ООО «НорминтЭксперт»	5503133863	644007, Омская обл., г. Омск, ул. Фрунзе, д. 80, оф. 722									1				Отсутствуют
122	501	ООО «РОДИЯР ТЕХНОЛОДЖИ»	7719868046	109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 25, эт. 1, ком. 2									1				Отсутствуют
123	502	ООО «СКП»	7802265283	194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Вологодская (Михайловка), д. 30, лит. А, пом. 14Н										1			Отсутствуют
124	503	ООО «ЛИТ-Инжиниринг»	5032305886	143025, Московская обл., Одинцовский р-н, рп. Новонашиновское, ш. Можайское, ал. 165, стр. 1, пом. 39										1			Отсутствуют

№ п/п	№ реестра	Краткое наименование организации	ИНН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
					0	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	
125	504	ООО «Альтаир»	7806095184	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20, лит. Б, пом. 25-Н, оф. 67Б									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.
126	505	ООО «ЛЭС»	5835101174	440008, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Ключевая, д. 117/51, оф. 23									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК №60 от 15.10.2020). Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК №62 от 22.12.2020).
127	506	ООО «Пожарные системы»	2301078364	353411, Краснодарский край, Атапский р-н, с. Супсек, ул. Фрунзе, д. 49/3									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Предоставлена отсрочка по устранению выявленных нарушений (Протокол ДК №62 от 22.12.2020).
128	507	ООО «ГИР»	9111004889	298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пролетарская, д. 10										1			Отсутствуют
129	508	ООО «БЕЛСПЕЦ»	7704355563	111324, г. Москва, ул. Электродная, д. 11, стр. 19, эт. 2, пом. 12											1		Отсутствуют
130	509	ООО «СпецСтройПроект»	7717662811	129090, г. Москва, пер. Живарев, д. 8, стр. 3, эт. 1, пом. 2, ком. 6										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК №61 от 26.11.2020).
131	510	ООО «ТРАНСИНЖСТРОЙ»	9721082550	109443, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 145/8, оф. 23, эт. 1, пом. IV, ком. 1											1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
132	511	ООО «СтройГрад»	7017458070	634040, Томская обл., г. Томск, ул. Белл Кува, д. 10, кв. 59											1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Результат: Выявленные нарушения устранены.
133	512	ООО «Скаф»	6321453596	445040, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 65, ком. 19, эт. 1											1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК №61 от 26.11.2020). Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 08.12.2020.
134	513	ООО «ПСБ»	6324075046	445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 14, кв. 38											1		Отсутствуют
135	514	ООО «ИГС»	6317113050	443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Крупской, д. 1, лит. А, эт. 2, ком. 21											1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК №61 от 26.11.2020).
136	515	ООО «ВИК»	7743224892	125239, г. Москва, ул. Колтевская, д. 67, оф. 54											1		Отсутствуют
137	516	АО «Нордик Инжиниринг»	7704736343	119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11											1		Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 03.07.2020.

№ п/п	№ реестра	Краткое наименование организации	ИНН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
					0	15	16	16	16	16	16	16	16	16	10		
138	517	ООО «АСТ»	4401191737	156001, Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 84 Д, лит. А, оф. 1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020). Результат: Выявленные нарушения устранены.
139	518	ООО «АТ-КОНСТРАКШНЪ»	7720325326	107023, г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 9, стр. 3, эт. 4, пом. XXIII, ком. 30											1		Отсутствуют
140	519	ООО «АльянсСтрой»	7702645877	127495, г. Москва, Дмитровское ш., д. 163А, корп. 2											1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
141	520	ООО «Техносервис»	5047110248	141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9А, пом. 414											1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020).
142	521	ООО «ДоброСтрой»	5040153235	140109, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 4, кв. 18											1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020).
143	522	ООО «РДК «Электрические сети»	6672153545	620043, г. Екатеринбург, улица Краснокамская, дом 91, офис 310											1		Отсутствуют
144	523	ООО «Рендерпроект»	8604059989	628305, Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жалма, стр. 16, оф. 208												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в части наличия необходимого количества специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Меры дисциплинарного воздействия: Рекомендация Совету исключить из состава члена (Протокол ДК № 61 от 26.11.2020). Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК № 62 от 22.12.2020). Исключены из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол Совета № 340 от 25.12.2020).
145	524	ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг»	1656061390	420033, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Светлая, дом 18, офис 1											1		На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
146	525	ООО «К-Энерго»	7728434373	117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, эт. 4, пом. 55											1		Отсутствуют
147	526	ООО «ЭГАЛОНСТРОЙ»	7721827079	109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д. 22, корп. 2, эт. 5, пом. XI, ком. 2, оф. 14												1	Отсутствуют
148	527	ООО «М2 МЗ»	1657254518	420132, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоритского, д. 51, кв. 78												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
149	528	ОАО «Рыбинская Городекая Электросеть»	7610096000	152919, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Шепкина, д. 16												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
150	529	ООО «РОК»	6826032663	393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Интернациональная, д. 32												1	Отсутствуют
151	530	ООО «РТ-ИНФОРМ»	7704810710	119435, г. Москва, Саванская наб., д. 23, стр. 2, ком. 613												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
152	531	ООО «РАЭСКС»	7724629340	115551, г. Москва, Шипиловский проезд, д. 39, корп. 2, эт. 6, пом. 17, ком. 2, оф. 1												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
153	532	ООО «АНКОР Индустриальные решения»	7722352928	109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 5/1, стр. 3, эт. 6, оф. 496												1	Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 01.10.2020.
154	533	ООО «РВС Техснаб»	5902881028	614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 48												1	Отсутствуют
155	534	АО «ГЛАВДОРСТРОЙ»	7729511888	119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 1, корп. 4												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
156	535	ООО «Раулияна автомобильная»	7704437150	119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 8, пом. 6Н, ком. 5												1	Отсутствуют
157	536	ООО «СЭМ»	7726453042	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 3, пом. 10												1	Отсутствуют
158	537	ООО «Проект Сервис»	7802426540	194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шагелена, д. 6, лит. А, пом. 2-Н												1	Отсутствуют
159	538	ООО «МОСНАСЛЕДИЕ»	7716878984	129327, г. Москва, Анадарский проезд, д. 21, подвал, пом. VI, ком. 3, оф. 35												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.

№ п/п	№ реестра	Краткое наименование организации	ИНН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
					0	15	16	16	16	16	16	16	16	16	10		
160	539	ООО «СтройСфера»	7703397610	125438, г. Москва, Лихоборская наб., д. 18А, эт. 3, оф. 39												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
161	540	ООО «СМУ-777»	7743303135	125438, г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 1, стр. 11, эт. 2, пом. IX, ком. 12Г (РМ56)												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
162	541	АО «МОЭСК-Инжиниринг»	7708659347	115088, город Москва, улица Южнопортовая, дом 17, строение 3												1	Отсутствуют
163	542	ООО «НеоТрейд»	7839364227	199106, г. Санкт-Петербург, пр-т. Большой В.О., д. 80, лит. А, часть пом. 1-Н, комн. 116												1	Отсутствуют
164	543	ООО «Диотам»	2466012125	660041, Красноярский край, г. Красноярск, Свободный проспект, д. 75, пом. 7, каб. 201												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
165	544	ООО «ТЕПЛОИЗНАЧАЩИЙ»	5042135129	141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 80												1	На основании обращения продлен срок проведения контрольной проверки на 60 дней.
166	545	ООО «ЛОРД-ИНВЕСТ»	9729274045	119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 1, корп. 4, эт. 1, пом. V, ком. 1-5, 7-11												1	Отсутствуют
167	546	ООО «СК МАСК»	9701148146	105005, г. Москва, пер. Старокирочный, д. 16/2, стр. 1, пом. II, ком. 5Г, оф. 5Д												1	Отсутствуют
168	547	ООО «Управляющая компания Проект-сити»	7724852757	115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 5, стр. 1, пом. пом. V, ком. 14, эт. 3												1	Добровольный выход из состава членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 08.12.2020.
169	548	ООО «СТАМОС»	7724852758	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, пом. 6												1	Отсутствуют